

SCHEMA TECNICA MATTONELLE MILLEFORMA

INFORMAZIONI GENERALI

I prodotti Milleforma sono composti solamente da materiali naturali, cellulosa di cotone e terre coloranti in polvere, e sono realizzati singolarmente a mano.

Le tecniche di produzione e i trattamenti a cui vengono sottoposti conferiscono ai prodotti le caratteristiche di assorbimento acustico e resistenza a fuoco e acqua, mantenendo intatte le qualità sensoriali ed estetiche d'eccellenza nel prodotto finito.

DISIMBALLAGGIO E STOCCAGGIO

I prodotti Milleforma devono essere maneggiati con cura durante il trasporto, il disimballaggio e la posa.


Ispezionare con cura i materiali al momento della consegna e in caso di danneggiamento notificare allo spedizioniere e avvisare immediatamente Milleforma.

I prodotti Milleforma devono essere custoditi nell'imballaggio originale fino al momento della posa e stoccati a temperatura ambiente in luogo pulito e privo di polvere e umidità.


CONDIZIONI DELLA SUPERFICIE DI APPLICAZIONE

I prodotti Milleforma devono essere applicati su una superficie pulita, asciutta e priva di polvere. In caso di pareti appena tinteggiate o stuccate assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta.


DIMENSIONI (in mm)




h: 20 mm
Area: 870 cm²
Tiles/m²: 11,5
Peso: 543 gr




h: 20 mm
Area: 960 cm²
Tiles/m²: 10,4
Peso: 604 gr



h: 20 mm
Area: 1000 cm²
Tiles/m²: 10
Peso: 622 gr



h: 20 mm
Area: 1080 cm²
Tiles/m²: 9,3
Peso: 677 gr




h: 20 mm
Area: 435 cm²
Tiles/m²: 23
Peso: 272 gr



h: 20 mm
Area: 1740 cm²
Tiles/m²: 5,7
Peso: 1086 gr

COLORI





SPECIFICHE TECNICHE

Densità: 300 kg/m³ (6 kg/m²)

Classe di reazione al fuoco: B-s1, d0, Classe 1 (EN 15102:2011)

Coefficiente assorbimento acustico: $\alpha_w = 0,45$
(EN ISO 354:2003, EN ISO 11654:1997)

Composizione: Cellulosa di cotone (73%), componente minerale (26% composta da caolino micronizzato, terre coloranti, pigmenti in polvere, sali ignifughi), resina acrilica (<1%).

METODO DI INSTALLAZIONE

I prodotti Milleforma sono studiati per essere applicati a muro tramite adesivi specifici per fissaggio a parete.

Usare solamente colle raccomandate da Milleforma o da aziende di installazione certificate.

Milleforma declina ogni responsabilità in caso di applicazioni non conformi a quanto indicato in queste istruzioni.




Milleforma consiglia:
- Pattex Millechiodi
- Prochimica Superfiss

STESURA DELLA COLLA

Applicare la colla sul retro delle mattonelle acustiche nei vertici della figura e al centro (seguire le istruzioni in figura).

Utilizzare materiale adesivo in quantità sufficienti.




Posizionare la colla nei vertici e al centro della mattonella come mostrato in figura

ISTRUZIONI

1. Verificare che la superficie di applicazione sia pulita, asciutta e non polverosa.
2. Aprire gli imballi contenenti le mattonelle ma tenerle nell'involucro per evitare di danneggiarle.
3. Tracciare sulla superficie di applicazione le linee guida fondamentali per la costruzione a squadra del pattern (consigliamo di partire sempre da una linea continua verticale o orizzontale, quando possibile)
4. Applicare a muro le mattonelle avendo cura di seguire con attenzione il pattern stabilito (seguire le istruzioni sulla stesura della colla)
5. Durante l'installazione avere cura di accostare le mattonelle con precisione, senza lasciare spazi tra gli elementi del pattern. Ogni errore, anche se piccolo, incide sulla geometria e sulla precisione del disegno.


FINITURA LATERALE

È possibile terminare il lavoro con la stesura di un bordo in sigillante acrilico sulla parte esterna dell'installazione, avendo cura di utilizzare nastro di carta sul muro e sulle mattonelle per un'applicazione precisa. Nell'immagine un esempio della finitura di raccordo.




FINITURA LATERALE

Le mattonelle Milleforma sono disponibili in due tipi di finiture laterali: Quadro, caratterizzata da un piccolo gradino, e Soft, dove la curvatura arriva fino al bordo.



Quadro



Soft

milleforma

via Russoli, 1 - 20143 Milano (IT) - tel. +39 02 3660 1587
milleforma.it